

## PRIMER ESTUDIO A ESCALA NACIONAL SOBRE LA PREVALENCIA DE OJO SECO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA



WHS\*  
16,6%

BES\*\*  
22,5%

Las prevalencias encontradas en el estudio PrevEOS son mayores que la previamente reportada en España!

El 12,3% de la muestra refiere haber sido diagnosticada de ojo seco por un médico



Estudio completo



Vídeo resumen



El estudio PrevEOS fue una iniciativa del Prof. José Manuel Benitez del Castillo apoyado por Théa para conocer la prevalencia y factores de riesgo del ojo seco en la población española mayor de 18 años.

1. Benítez-Del-Castillo JM, Burgos-Blasco B. Prevalence of dry eye disease in Spain: A population-based survey (PrevEOS). Ocul Surf. 2025 Jan 17;36:126-133. doi: 10.1016/j.jtos.2025.01.006. Epub ahead of print. PMID: 39828133. \*WHS: Criterio de 3 ítems, en los que la EOS se definió como la presencia de un diagnóstico clínico de EOS o de síntomas de sequedad e irritación frecuentes o constantes autoinformados. \*\*BES: Criterio de 6 preguntas relacionadas con los síntomas de EOS. La EOS se definió como tener uno o más síntomas de sequedad, arenilla, ardor enrojecimiento, costras o ojospegados matutinos de forma frecuente o constantes. Además, se formularon a todos los participantes dos preguntas que evaluaban los síntomas de fatiga ocular y visión fluctuante.